

Banedanmark anvender normalt nedenstående forskrift til udarbejdelse og bestilling af log- og fejlretningsbogen.

Størrelse: 98 x150 mm

Sider: 232 sider (Funktionskortet "Alarmering", "Forberedelse af arbejdet", "Instruktion", "Arbejde med vagtpost", "Arbejde i spærret spor", "Sikkerheds- og respektafstande", "Sikkerheds- og opholdszoner ved arbejde på perroner" og "Klokker som varsling")

Farver: Sort + Rød (Funktionskortet "Alarmering", "Forberedelse af arbejdet", "Instruktion", "Arbejde med vagtpost", "Arbejde i spærret spor", "Sikkerheds- og respektafstande", "Sikkerheds- og opholdszoner ved arbejde på perroner" og "Klokker som varsling" skal alle have rød overskrift. Øvrige sider skal være sort)

Papir: 80 g hvidt offset papir

Omslag: For- og bagblad 160 g grå pap

For- og bagside: 0,3 mm plast for- og bagside

Log- og fejlretningsbog

Navn: _____

Firma: _____

Begyndt den: ____ / ____ 20 ____ .

Sluttet den: ____ / ____ 20 ____ .

Udregning af udsigtslængder

Strækningshastighed i km/t	Udsigtslængde fra arbejdssted i meter ved fem sekunders rømningstid
250	1050
240	1000
220	920
200	840
180	750
160	670
140	590
120	500
100	420
90	380
80	340
75	320
70	300
60	250
50	210
40	170
25	110
20	90
10	50

Log- og fejlretningsbogen bruges af SR-arbejdsleder/sporspærringsleder/jernbane-arbejdsleder ved fejlretningsarbejder i og ved trafikerede spor, hvor det ikke har været muligt at udfærdige en jernbanesikkerhedsplan på forhånd.

Log- og fejlretningsbogen skal altid bruges ved etablering af sporspærring.

Log- og fejlretningsbogen kan benyttes som supplement til jernbanesikkerhedsplanen f.eks. ved arbejder, der flytter sig.

Log- og fejlretningsbogen er personlig og skal opbevares af indehaveren, med en kopi til arbejdsgiveren, i mindst et halvt år efter dens afslutning.

Banedanmarks tilsynsførende eller undersøgelsesvagt kan til enhver tid forlange log- og fejlretningsbogen udleveret.

Bagest i log- og fejlretningsbogen findes forklaringer, sider til notater samt forskellige tjeklister.

Alarmering

Alarmering skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen.

Hvis togtrafikken skal standses foretages alarmering altid via stationsbestyreren/trafiklederen.

Alarmeres direkte via 112, skal stationsbestyreren/trafiklederen straks efter underrettes om alarmeringen og det hændte.

Ved alarmering skal det i videst muligt omfang oplyses:

- ✓ dit navn og telefonnummer
- ✓ hvad der er sket
- ✓ hvor det er sket
(strækning, overkørselsnummer, banekilometer, station, mellem stationer, afsnit)
- ✓ om der er tilskadekomne
- ✓ eventuel kørestrøm i området
- ✓ eventuel tilkørselsvej
- ✓ eventuelt oplysninger om farligt gods jf. ORS/ORF blanket A, SR blanket S6
- ✓ hvilken hjælp der er brug for (politi, ambulance, brandvæsen, særligt redningsmateriel)

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørgsøring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørgsøring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørgsøring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Telefonnr:

☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:**Dato:**Kl.:**Arbejdets art:**Strækningsnummer (station, spor, afsnit):***Nabospor (Rømning over nabospor):**☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐**Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)***Toghastighed mod arbejdsstedet?*

→ Arbejdsstedet ←

Krævet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Vurderet udsigtslængde?

→ Arbejdsstedet ←

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan respektafstanden for personer overholdes?

☐ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Kan respektafstanden for maskiner overholdes?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Kørestrømsafbrydelse

☐ Potentialudligning

[illegible]

Sporspærring

☐ SR☐ ORS☐ ORF*Stationsbestyrer/trafikleder:**Telefonnr:*☐ Kortvarig☐ Akut fejlretning☐ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id:

Spærret område:

Etableret / overtaget:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

Overdraget / hævet:

Dato: ____ / ____ 20____ kl. ____:____

Navn: _____

[illegible]

☒ SR☐ ORS☐ ORF

Stationsbestyrer/trafikleder:

Ole Sørensen

Telefonnr:

16 35 47 48

Dato: 30.01.2019

Kl.: 08:19

Arbejdets art:

Eftersyn af bro

Strækningsnummer (station, spor, afsnit):

TIB 93 Lønsdal og Fauske

Nabospor (Rømning over nabospor):

☐ Nej ☐ Ja → Spørring ☐

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Hast. nabospor:

Sikkerhedsafst:

Sikkerhedsafstand til nabospor OK?

☐ Ja ☐ Nej → Spørring ☐ Vagtpost ☐

Arbejde med vagtpost (Rømningstid maks. 5 sek)

Toghastighed mod arbejdsstedet?

180 → Arbejdsstedet ← 120

Krævet udsigtslængde?

750 → Arbejdsstedet ← 500

Vurderet udsigtslængde?

400 → Arbejdsstedet ← 600

Udsigtslængde tilstrækkelig?

☐ Ja ☒ Nej → Spørring ☒

Varsling:

☐ Direkte henv. ☐ Lydgiver ☐ Ovk. klokker

Kørestrøm

Kan alle respektafstande overholdes?

☒ Ja ☐ Nej → Kørestrømsafbrydelse

Sporspærring

☐ Kortvarig ☐ Akut fejlretning ☒ Cirkulære

Sporspærringsnummer/id: **45-99999**

Spærret område:

Højre spor Lønsdal - Fauske

Etableret / ~~overtaget~~:

Dato: 30 / 01 2019 kl. 09 : 00

Navn: Ole Sørensen *Se bem. 1.*

~~Overdraget~~ / hævet:

Dato: 30 / 01 2019 kl. 16 : 25

Navn: Hans Pedersen *Se bem. 2.*

Kl	Noter
09:00	Hæves senest 16:30
	<i>Se bem. 3.</i>

Bem. 1

Her noteres stationsbestyrerens/trafiklederens navn eller navnet på den SR-arbejdsleder eller sporspærringsleder sporspærringen overtages fra.

Bem. 2

Her noteres stationsbestyrerens/trafiklederens navn eller navnet på den SR-arbejdsleder eller sporspærringsleder sporspærringen overdrages til.

Bem. 3

Her noteres f.eks. hvilke arbejdskøretøjer, der er givet tilladelse til at køre på det spærrede spor, og hvornår de har forladt sporet.

Du kan også notere andre vigtige forhold i forbindelse med arbejdet.

Er der ikke plads til noterne på én side, så tag en ekstra side i brug.

Notater

[illegible]

[illegible]

Notater

[illegible]

Telefontavle

[illegible]

Telefontavle

[illegible]

Fonetisk alfabet

Bogstav	Fonetisk udtalelse	Bogstav	Fonetisk udtalelse
"A"	Alfa	"P"	Papa
"B"	Bravo	"Q"	Quebec
"C"	Charlie	"R"	Romeo
"D"	Delta	"S"	Sierra
"E"	Echo	"T"	Tango
"F"	Foxtrot	"U"	Uniform
"G"	Golf	"V"	Victor
"H"	Hotel	"W"	Whisky
"I"	India	"X"	X-ray
"J"	Juliet	"Y"	Yankee
"K"	Kilo	"Z"	Zulu
"L"	Lima	"Æ"	Ægir
"M"	Mike	"Ø"	Ødis
"N"	November	"Å"	Åse
"O"	Oscar		

Numre	
"1"	Et
"2"	To
"3"	Tre
"4"	Fire
"5"	Fem
"6"	Seks
"7"	Syv
"8"	Otte
"9"	Ni
"0"	Nul
" "	Komma
" "	Punktum

Forberedelse af arbejdet

Inden arbejdet påbegyndes skal du

- ✓ sætte dig grundigt ind i geografien på stedet (spor, signaler, oversigtsforhold m.v.)
- ✓ kende arbejdsområdets præcise afgrænsning
- ✓ læse jernbanesikkerhedsplanen grundigt
- ✓ ved fejlretning, planlægge i logbogen
- ✓ kende toghastigheden i spor/nabospor
- ✓ sætte dig ind i det arbejde, der skal udføres, og hvor der skal arbejdes og/eller køres med køretøjer
- ✓ sikre at arbejdstilladelse er modtaget fra holdleder, hvis der er kørestrømsafbrydelse
- ✓ sikre, at eventuelt spærret spor er dækket
- ✓ sikre forhold vedrørende hastighedsnedsættelser
- ✓ instruerer arbejdsbold, vagtposter, ass. jernbanearbejdsledere, SR-hjælpere, rangerledere m.v.
- ✓ sikre, at alle aftaler er indgået med stationsbestyreren/trafiklederen og fagarbejdsledere.

Se også tjekliste for arbejde i sporspærring og arbejde med vagtpost.

Instruktion

Personale skal instrueres i

- ✓ adgangsveje til og fra arbejdsområdet
- ✓ arbejdsområdets afgrænsning
- ✓ hastighed i spor/nabospor
- ✓ sikkerhedsafstand til spor/nabospor
- ✓ hvor man skal opholde sig ved togpassage
- ✓ forbud mod færdsel i bestemte spor
- ✓ forhold vedrørende køreledningsanlæg
- ✓ hvordan der eventuelt varsles for tog
- ✓ at dobbeltrettede stopmærker, standsignaler og stropper ikke må fjernes uden aftale med SR-arbejdsleder/sporspærringsleder i hvert enkelt tilfælde
- ✓ forhold vedrørende kørsel med køretøjer
- ✓ forhold vedrørende overkørsler
- ✓ forhold vedrørende uheld eller ulykker
- ✓ eventuelle særlige forhold ved pågældende arbejde.

Se også tjekliste for arbejde i sporspærring og arbejde med vagtpost.

Arbejde med vagtpost

Forberedelse på arbejdsstedet

- ✓ hvor er du? (km, spornummer, station, fri bane, afsnit)
- ✓ arbejdsområdets præcise afgrænsning
- ✓ indholdet af jernbanesikkerhedsplanen
- ✓ vurder om vejrforhold eller andet hindrer, at der kan arbejdes med vagtpost
- ✓ find toghastighed (se TIB/strækningsoversigt eller jernbanesikkerhedsplan – brug evt. højst tilladte hastighed)
- ✓ kontrollér at rømningstiden ikke overstiger 5 sekunder
- ✓ fastsæt udsigtslængden (skema)
- ✓ kontrollér at udsigtslængden er til stede
- ✓ afprøv lyd giver
- ✓ afprøv om alle klokker virker, hvis et overkørselsanlægs klokker benyttes til varsling.

Vend

Arbejde med vagtpost

Instruktion af

- *vagtpost(er)*

- ✓ hvor vagtposten skal placere sig
- ✓ der skal holdes udkig i begge retninger
- ✓ hvordan der skal varsles for tog.

- *arbejdshold*

- ✓ arbejdsområdets præcise afgrænsning
- ✓ hvordan der varsles for tog
- ✓ opholdssted ved togpassage
- ✓ sikkerhedsafstand til spor ved togpassage
- ✓ forbud mod færdsel i bestemte spor
- ✓ forhold vedrørende køreledningsanlæg
- ✓ forhold vedrørende uheld eller ulykker
- ✓ særlige forhold ved det konkrete arbejde.

Arbejde i spærret spor

Forberedelse

Vær sikker på,

- ✓ at du befinder dig ved det rigtige spor
- ✓ at du kender arbejdsområdets præcise afgrænsning
- ✓ at cirkulære "sperspærring" er korrekt?

Etablereerspærring (SR)

Kontakt stationsbestyreren og underret om,

- ✓ hvem du er, og hvor du befinder dig
- ✓ PRÆCIS hvilket område du ønsker spærret (spor, station, mellem stationer)
- ✓ nr. på cirkulære "sperspærring".

OBS. Arbejdet må først begynde, når du har fået bekræftet, at sporet er spærret, og du har foretaget stedlig dækning.

Etablereerspærring (ORS og ORF)

- ✓ med håndholdt terminal.

Dække arbejdssted (SR)

Dæk arbejdssted i samarbejde med stationsbestyreren

- ✓ den fri bane = standsignaler eller kortslutningsstropper jf. bilag 10.
- ✓ stationer = standsignaler / kortslutningsstropper efter stationsbestyrerens anvisning.

Dække arbejdssted (ORS og ORF)

- ✓ markere arbejdsstedet med dobbeltrettede stopmærker.

Vend

Arbejde i spærret spor

Instruktion af

- *arbejdshold*

- ✓ arbejdsområdets præcise afgrænsning
- ✓ sikkerhedsafstand til spor/nabospor
- ✓ forhold vedrørende køreledningsanlæg
- ✓ forbud mod færdsel i bestemte spor
- ✓ forhold vedrørende uheld eller ulykker
- ✓ andre særlige forhold ved arbejdet.

- *rangerledere*

- ✓ hvor der må rangeres på det spærrede spor
- ✓ forhold i forbindelse med arbejdshold herunder placering og passage af disse
- ✓ forhold vedrørende overkørsler
- ✓ andre særlige forhold ved arbejdet.

Hæve sperspærring

- ✓ er alt arbejde ophørt?
- ✓ er alle personer ude af sporet?
- ✓ er værktøj, materialer og køretøjer fjernet?
- ✓ er kortslutningsstroppe og standsignaler eller dobbeltrettede stopmærker fjernet?
- ✓ er sporet i øvrigt farbart?

Kontakt stationsbestyreren og hæv sperspærringen (SR) eller hæv sperspærringen med håndholdt terminal (ORS og ORF).

Sikkerheds- og respektafstande

Sikkerhedsafstande målt fra nærmeste skinne

Personer

- ✓ Op til 120 km/t: 1,75 m
- ✓ Mellem 121 og 250 km/t: 2,25 m.

Materialer

- ✓ Alle hastigheder: Fritrumsprofilet.

Arbejdende maskiner (alle toghastigheder)

- ✓ Ikke sporsatte maskiner: 2,00 m.
- ✓ Sporsatte maskiner med krøjestop: 1,60 m.

Respektafstande til spændingsførende køreledningsanlæg

Personer og håndværktøj

- ✓ 1,75 m.

Maskiner

- ✓ 5,00 m – små maskiner der rager højst 3,00 m over skinnekant, må køre under køreledningen.

Nedfaldne køreledninger

- ✓ 5,00 m.

Brug af vand

✓ 10,00 m.

Under kørestrømsafbrydelse skal det sikres, at personer, materialer og maskiner ikke kommer nærmere køreledningsanlægget end 0,30 meter.

Sikkerheds- og opholdszoner ved arbejde på perroner

Sikkerhedszone målt fra perronkant

- ✓ S-baner: 0,75 meter
- ✓ Fjernbaner op til 160 km/t: 0,85 meter
- ✓ Fjernbaner over 160 km/t: 1,35 meter.

På S-baner er sikkerhedszonen markeret med gule prikker på perronen ved alle hastigheder.

På fjernbaner er sikkerhedszonen markeret med gule prikker på perronen ved hastigheder over 160 km/t.

TEN-strækninger er markeret med gule prikker på perronen uanset hastighed.

Opholdszone

Opholdszonen (det område, der skal være frit af hensyn til passagererne) er i alle tilfælde 2,00 m målt fra sikkerhedszonen.

Klokker som varsling

Brug af klokker ved en automatisk sikret overkørsel som varsling

Betingelser

- ✓ Der må ikke arbejdes i den elektriske del af tænd- og/ eller klokkekreds.
- ✓ Overkørslen må ikke afbrydes.
- ✓ Der må ikke anvendes støjende værktøj.
- ✓ Arbejdsstedet må højst være 30 meter fra vejkant.

Forberedelse

Umiddelbart før arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres,

- ✓ at alle klokker virker
- ✓ at klokkerne TYDELIGT kan høres på arbejdsstedet

Rømning

Rømning skal straks påbegyndes når overkørslen aktiveres.

