

Fra: [REDACTED]
Sendt: 5. oktober 2011 10:26
Til: [REDACTED]
Emne: SV: Certificering af entreprenør
Kategorier: Rød kategori

Hej [REDACTED]

Det er fint at I har fået denne her sendt og nu må I så lige afvente sagsbehandlingen.

Jeg kan se du mangler at oplyse dit CVR.Nr og et nr. på [REDACTED] men det beder [REDACTED] nok om.

Den sikkerhedsansvarlige hos jer skal du også oplyse og formentlig en kort beskrivelse af, hvordan du og dine folk vedligeholder deres kompetence indenfor sikkerhedsområdet. Det skal jeg nok være behjælpelig med at formulere hvis du ønsker det. Den sikkerhedsansvarlige i firmaet kunne være mig hvis du "vil giftes" på denne godkendelse og for øvrigt "kan den dag" Det tager vi senere hvis det bliver nødvendigt.

Kh
[REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 4. oktober 2011 21:24
Til: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Emne: Certificering af entreprenør

Hej [REDACTED]

Vi har talt med [REDACTED] om optagelse på entreprenør liste.

Vi søger derfor om optagelse på entreprenør liste.

Firmaet [REDACTED] har til huse På adressen [REDACTED] og har også afdeling på [REDACTED]
[REDACTED]

Vi beskæftiger os med diverse entreprenør arbejder og kan bl.a. tilbyde:

- Vognmandskørsel
- Gravearbejde
- Styret underboring
- Støbe & beton
- Brolægning
- Asfalt
- Forst opgaver
- Afvanding m.m.

Hvis optagelse kræver flere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed med yderligere information.

Med venlig hilsen

[Redacted]

[Redacted]

Mobil [Redacted]
E-mail [Redacted]

Fra: [redacted]
Sendt: 13. oktober 2011 06:29
Til: [redacted]
Emne: SV:

Kategorier: Rød kategori + grøn

Hej [redacted] Jeg mødes med jer kl 18 på jeres hotel. Det skal blive hyggeligt at være i godt selskab med 2 friske jyder;-)
kh

Sent from my Windows Mobile® phone.

----- Oprindelig meddelelse -----

Fra: [redacted]
Sendt: 12. oktober 2011 15:45
Til: [redacted]
Emne:

Hej igen igen

Program for lørdag følger ☺

mener vi skal mødes på hotel rossini ca. kl 18 ?

vi glæder os til en dejlig aften i godt selskab..

mvh [redacted]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 19. oktober 2011 14:45
Til: [REDACTED]
Emne: VS: tilbud asfalt
Vedhæftede filer: [Untitled].pdf
Kategorier: Rød kategori

Hej [REDACTED]

Jeg har som en service til dig scannet det andet tilbud ind og så kan du tage det du kan bruge men venligst skriv; "Dette tilbud afgives ud fra nuværende standard af asfalten. Da jeg er blevet gjort opmærksom på, at pladsen skal benyttes som omlastepads for et projekt igen nogle uger i november 2011 tages der forbehold for en yderligere forværring i belægningen og vil såfremt dette er tilfældet fremsende et revideret tilbud".

Dette kan du omskrive med dine ord hvis mine er langt fra hvad du ville vælge:-)

Når du fremsender tilbuddet igen med ovennævnte ting i, vil jeg efterfølgende sende dig en mail der lyder nogen lunde sådan her:

Jeg accepterer hermed det fremsendte tilbud ud fra nuværende standard af asfalten og vil tage en eventuel forværring af skader i asfalten med i vurderingen af en ændring af den fremsendte tilbudspris. Jeg ønsker, at vi tager en drøftelse inden du igangsætter arbejdet således, vi er enige om ændring af prisen samt tidspunktet for udbedringen af arealet set i lyset af årstiden for netop asfaltarbejder. Jeg ønsker en opdeling af den endelige regning på flere personer med en fordeling på x kr til y kr til

Nu kan du lige se på dette og så fremsende tilbuddet igen. Ring hvis der er noget der er usikkerhed omkring.

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

Banedanmark

[REDACTED]
Amerika Plads 15
2100 København K
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Banedanmark

Amerikaplads 15

2100 København Ø

Att. [REDACTED]

02.09.2011/Cpo

Tilbud nr. sep-130/2011

Vedr. Asfalt arbejde på parkeringsplads ved Folke Bernadottes Alle.

Vi takker for Deres venlige henvendelse vedrørende ovennævnte arbejde og har hermed fornøjelsen at tilbyde følgende:

Der tilslutningsfræses (14 m²) ved indkørsel. Der efter oprettes arealet med ca. 22 tons. Brønde (3 stk.) og riste (9 stk.) reguleres. Efterfølgende udlægges der ca. 3 cm. (70 kg/m²) AB slidlag på 1575 m². Afslutningsvis opstribes 59 p-båse og et handicap symbol.

Kr. [REDACTED]

Hvis man ønsker at benytte en P-falx slidlag, som er bedre til at optage revne dannelser fra de underliggende lag i stedet for en AB slidlags asfalt vil der være et tillæg til prisen på [REDACTED]

Tilbuddet er baseret på at området er ryddet for biler og materialer inden arbejdet opstartes.

Med venlig hilsen
[REDACTED]

Tak for det fremsendte tegningsmateriale som jeg kan forstå skal være din b

Fra: [redacted]
Sendt: 19. januar 2012 19:01
Til: [redacted]
Emne: SV: Elevator Tommerup - oplæg til Fagtilsyn
Kategorier: Rød kategori *+orange*

Hej [redacted]

Tak og i lige måde, du er altid velkommen 😊

Jeg vil jo gøre meget for dig ved du, for jeg holder alt for meget af dig, til ikke at ville hjælpe 😊

knus

Fra: [redacted]
Sendt: 19. januar 2012 17:15
Til: [redacted]
Emne: SV: Elevator Tommerup - oplæg til Fagtilsyn

Hej [redacted]

Har sendt dit flotte oplæg til [redacted]

Du er bare toppen 😊

[redacted]

Fra: [redacted]
Sendt: 19. januar 2012 10:17
Til: [redacted]
Emne: Elevator Tommerup - oplæg til Fagtilsyn

Hej [redacted]

Nedenfor har jeg forsøgt, at lave et oplæg som du skal sende til [redacted] som tilbud på opgaven omkring tilsyn på Tommerup elevatorer. Jeg har ændret lidt i de ting vi talte om forleden dag og jeg lægger op til, at der kan blive plads til nogle ændringer hvis vi (Bdk) ønsker et omfang der afviger fra det jeg (du) beskriver her.

Se på det og giv mig et ring hvis du har behov for yderligere.

Knus

[redacted]

Hej [redacted]

Tak for det fremsendte tegningsmateriale som jeg har gransket. Jeg har desuden haft kontakt til [REDACTED] som jeg kan forstå skal være din byggeleder på sagen. [REDACTED] har fortalt om sine forventninger til omfanget af det tilsyn der skal foretages i perioden.

På baggrund af tegningsmaterialet samt drøftelse af opgavens omfang, fremsender jeg hermed tilbud på løsning af tilsynsopgaven, som er baseret på følgende dele fordelt på en udførelsesperiode på ca 22 uger.

- 300 timers tilsyn. Baseret på ca. 50 gange tilsyn á 6 timer; afhængig af hvilke opgaver der skal udføres pågældende dag kan timetallet varierer op eller ned, de 6 timer indeholder udfærdigelse af tilsynsnotat.
- 25 timer afsættes til deltagelse i byggemøder hhv. sikkerhedsmøder hvilket jeg antager som et omfang på i alt ca. 10 gange á 2,5 timer.

Totalt forventer jeg et forbrug på 325 timer á kr. [REDACTED], hvilket giver en tilbudspris på opgaven: kr. [REDACTED],- ekskl. Moms.

Tilbuddet afgives på baggrund af de oplysninger jeg har modtaget og kan selvfølgelig varierer, såfremt du ønsker yderligere ydelser tilknyttet opgaven eller udførelsesperioden bliver længere. Hvis det er tilfældet kan vi selvfølgelig drøfte det og lave ændringer i det fremsendte tilbud.

Jeg håber, at du kan bruge dette og du er meget velkommen til at vende tilbage til mig for en yderligere drøftelse af opgaven.

Med venlig hilsen

[REDACTED]
XXXXXXXXXX



Banedanmark, Signalprogrammet
GSM-R projektet

Fra: [Redacted]
Sendt: 19. februar 2012 13:50
Til: [Redacted]
Emne: SV: forstærkning
Kategorier: Rød kategori

Hej

Det er jeg glad for 😊

Fra: [Redacted]
Sendt: 19. februar 2012 13:48
Til: [Redacted]
Emne: SV: forstærkning

Hej [Redacted]

Det ser rigtig fint ud.. det skyder jeg af til ham!! 😊

[Redacted]

Fra: [Redacted]
Sendt: 18. februar 2012 19:12
Til: [Redacted]
Emne: SV: forstærkning

Hej [Redacted]

Jeg har skrevet lidt tilbudstekst til dig og syntes, at du skal holde fremsende tilbuddet som jeg formulerer teksten i jeg form. Det fremstår mere seriøst og ansvarligt. Desuden syntes jeg du skal medsende de vedhæftede oplæg til arbejdet da det vil være lettere for dig senere at kunne referere til grundlaget af aftalen.

Jeg håber du kan bruge mit oplæg og ønsker dig/jer en god fornøjelse med arbejdet. Jeg har tjekket SR delen og den er helt ukritisk.

Jeg hører gerne din reaktion til dette 😊

God weekend.

Knus

[Redacted]

Fra: [Redacted]
Sendt: 17. februar 2012 15:13
Til: [Redacted]
Emne: forstærkning

Banedanmark, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

nerika Plads 15
100 København K
t: [REDACTED]

Hej [REDACTED]

Jeg har gennemgået det fremsendte materiale fj. mails af den 17.02.12012 og har på baggrund af dette, fornøjelsen af at kunne tilbyde, at udføre de nævnte 2 sites 180 hhv. 226 med nedennævnte tilbud:

Site 180 Mølvang.

På støbning af forstærkning på eksisterende fundament jf. fremsendt projekt beskrivelse.
Fjernelse af ca. 10 m2 buske i et læbælte samt beskæring af enkelte træer ved indkørsel for at skabe adgang til gravemaskine og betonkanon.

Der tages forbehold for evt. jorddeponi såfremt der konstateres forurening i opgravet materiale. Prisen forudsætter at jorden bliver på siden.

Pris i alt: kr. [REDACTED]

Site 226 Vindelsbækbro.

På støbning af forstærkning på eksisterende fundament jf. fremsendt projekt beskrivelse.

Midlertidig flytning af outdoorfundament, serviceområde og eltavle. Gammel radiohytte er tilkoblet eltavlen, så denne kan ikke fjernes under arbejdet, men skal graves fri og placeres ved siden af udgravningen.

Efter forstærkning af mastefundament reetableres outdoorfundamentet og fliser på gruspude af stabilgrus, dog afrettes fliserne på sand. Eltavlen genplaceres ligeledes.

Der tages forbehold for evt. jorddeponi såfremt der konstateres forurening i opgravet materiale. Prisen forudsætter at jorden bliver på siden.

Pris i alt : [REDACTED]

Der tages kontakt til armeringstilsyn inden støbearbejdet påbegyndes for kontrol på siden.

Efter endt udførelse afleveres: Dokumentation for armering og beton leverancer samt billedokumentation af armering, forskalling, støbt fundament, opbygning af gruspude for fundament samt fliser inkl. færdigt reetableret areal.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 21. november 2012 08:49
Til: [REDACTED]
Emne: VS: Middag i Viborg

Kategorier: Rød kategori *+gren*

Hej [REDACTED]

Her er adressen til i morgen, vi ses☺

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

Banedanmark
[REDACTED] [REDACTED]
Amerika Plads 15
2100 København K
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 21. november 2012 08:47
Til: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Emne: Middag i Viborg

Hej med jer.

Så er det i morgen vi langt om længe skal have en bid brød og en sjus efter projektet i Tommerup.

Vi mødes kl 19.00 den 22-11 på

Restaurant Latinerly
Sct. Mathiasgade 78
8800 Viborg

Jeg ser frem til en hyggelig aften.

P.S. [REDACTED] vil du give [REDACTED] og [REDACTED] besked

Venlig hilsen / Best regards

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 16. maj 2013 12:39
Til: [REDACTED]
Emne: Fredag i Holsted

Kategorier: Rød kategori *+ grøn*

Hej [REDACTED]

Jeg vil lige fortælle dig, at jeg alligevel ikke kommer til Holsted i morgen da der er gået koks i vores gruppebestilling. Vi plejer at mødes kl 17.30 og spise og hygge os sammen inden koncerten men denne gang er der gået noget galt og vi kan først få billetter til selve koncerten og det gider jeg ikke vente på.

Jeg deltager derfor ikke i morgen men først næste gang 😊

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

Banedanmark

[REDACTED] [REDACTED]
Amerika Plads 15
2100 København Ø
Mobil: [REDACTED] [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]